

Lista de mamíferos para o estado da Bahia

Ordens	Famílias	Gêneros	Espécies
Didelphimorphia	1	11	17
Pilosa	2	4	5
Cingulata	1	5	7
Primates	3	6	15
Lagomorpha	1	1	1
Chiroptera	9	55	107
Carnivora	6	18	22
Perissodactyla	1	1	1
Artiodactyla	2	5	6
Sirenia	1	1	1
Cetacea	7	18	31
Rodentia	7	33	56
12	41	158	270

TÁXON	VERNÁCULO TÉCNICO
DIDELPHIMORPHIA	
Família Didelphidae	
<i>Caluromys philander</i>	cuíca lanosa
<i>Cryptonanus agricolai</i> (?)	catita, guaiquica
<i>Didelphis albiventris</i>	gambá, saruê
<i>Didelphis aurita</i>	gambá, saruê
<i>Gracilinanus agilis</i>	catita, guaiquica
<i>Gracilinanus microtarsus</i>	catita, guaiquica
<i>Marmosa murina</i>	cuíca
<i>Marmosops incanus</i>	cuíca
<i>Metachirus nudicaudatus</i>	cuíca-de-quatro-olhos, jupati
<i>Micoureus demerarae</i>	cuíca, catita
<i>Micoureus paraguayanus</i>	cuíca, catita
<i>Monodelphis domestica</i>	catita
<i>Monodelphis americana</i>	catita
<i>Monodelphis kunsii</i>	catita
<i>Monodelphis rubida</i>	catita
<i>Philander frenatus</i>	cuíca-de-quatro-olhos
<i>Thylamys karimii</i>	catita
PILOSA	
Família Bradypodidae	
<i>Bradypus torquatus</i>	preguiça-de-coleira
<i>Bradypus variegatus</i>	preguiça
Família Cyclopedidae	
<i>Cyclopes didactylus</i> (?)	tamanduá
Família Myrmecophagidae	

<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim
CINGULATA	
Família Dasypodidae	
<i>Cabassous tatouay</i>	tatu-do-rabo-mole
<i>Cabassous unicinctus</i>	tatu-rabo-de-couro
<i>Dasyopus novemcinctus</i>	tatu-verdadeiro
<i>Dasyopus septemcinctus</i>	tatu-mulita
<i>Euphractus sexcinctus</i>	tatu-peba
<i>Priodontes maximus</i>	tatu-canastra
<i>Tolypeutes tricinctus</i>	tatu-bola
PRIMATES	
Família Callitrichidae	
<i>Callithrix geoffroyi</i>	sagui-da-cara-branca
<i>Callithrix jacchus</i>	sagui-de-tufos-branco
<i>Callithrix kuhlii</i>	sagui
<i>Callithrix penicillata</i>	sagüi
<i>Leontopithecus chrysomelas</i>	mico-leão-da-cara-dourada
Família Cebidae	
<i>Sapajus libidinosus</i>	macaco-prego
<i>Sapajus robustus</i>	macaco-prego-de-crista
<i>Sapajus xanthosternus</i>	macaco-prego-do-peito-amarelo
Família Pitheciidae	
<i>Callicebus barbarabrownae</i>	guigó
<i>Callicebus coimbrai</i>	guigó
<i>Callicebus melanochir</i>	guigó
<i>Callicebus personatus</i>	guigó
Família Atelidae	
<i>Alouatta caraya</i>	guariba, bugio
<i>Alouatta guariba guariba</i>	guariba, bugio
<i>Brachyteles hypoxanthus</i>	muriqui-do-norte
LAGOMORPHA	
Família Leporidae	
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	lebre, lebrinha, tapiti
CHIROPTERA	
Família Emballonuridae	
<i>Centronycteris maximiliani</i>	morcego
<i>Diclidurus albus</i>	morcego
<i>Peropteryx kappleri</i>	morcego
<i>Peropteryx macrotis</i>	morcego
<i>Peropteryx trinitatis</i>	morcego
<i>Rhynchonycteris naso</i>	morcego
<i>Saccopteryx bilineata</i>	morcego
<i>Saccopteryx leptura</i> (?)	morcego
Família Phyllostomidae	

<i>Desmodus rotundus</i>	morcego-vampiro
<i>Diaemus youngi</i>	morcego-vampiro
<i>Diphylla ecaudata</i>	morcego-vampiro
<i>Anoura caudifer</i>	morcego-beija-flor
<i>Anoura geoffroyi</i>	morcego-beija-flor
<i>Choeroniscus minor</i>	morcego-beija-flor
<i>Glossophaga soricina</i>	morcego-beija-flor
<i>Lichonycteris degener</i>	morcego
<i>Lionycteris spurelli</i>	morcego-beija-flor
<i>Lonchophylla mordax</i>	morcego-beija-flor
<i>Chrotopterus auritus</i>	morcego
<i>Glyphonycteris daviesi</i>	morcego
<i>Lampronnycteris brachyotis</i>	morcego
<i>Lonchorhina aurita</i>	morcego
<i>Lophostoma brasiliense</i>	morcego
<i>Lophostoma carrikeri</i>	morcego
<i>Lophostoma silvicolum</i>	morcego
<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	morcego
<i>Micronycteris hirsuta</i>	morcego
<i>Micronycteris megalotis</i>	morcego
<i>Micronycteris microtis</i>	morcego
<i>Micronycteris minuta</i>	morcego
<i>Micronycteris sanborni</i>	morcego
<i>Micronycteris schmidtorum</i>	morcego
<i>Micronycteris sylvestris</i>	morcego
<i>Mimon bennettii</i>	morcego
<i>Mimon crenulatum</i>	morcego
<i>Phylloderma stenops</i>	morcego
<i>Phyllostomus discolor</i>	morcego
<i>Phyllostomus elongatus</i>	morcego
<i>Phyllostomus hastatus</i>	morcego
<i>Tonatia bidens</i>	morcego
<i>Tonatia brasiliense</i>	morcego
<i>Tonatia saurophila</i>	morcego
<i>Trachopys cirrhosus</i>	morcego
<i>Trinycteris nicefori</i>	morcego
<i>Carollia brevicauda</i>	morcego
<i>Carollia perspicillata</i>	morcego
<i>Rhinophylla pumilio</i>	morcego
<i>Sturnira lilium</i>	morcego
<i>Sturnira tildae</i>	morcego
<i>Pygoderma bilabiatum</i>	morcego
<i>Artibeus cinereus</i>	morcego
<i>Artibeus concolor</i>	morcego
<i>Artibeus fimbriatus</i>	morcego

<i>Artibeus glaucus</i>	morcego
<i>Artibeus gnomus</i>	morcego
<i>Artibeus lituratus</i>	morcego
<i>Artibeus planirostris</i>	morcego
<i>Artibeus obscurus</i>	morcego
<i>Chiroderma doriae</i>	morcego
<i>Chiroderma villosum</i>	morcego
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	morcego
<i>Platyrrhinus recifinus</i>	morcego
<i>Uroderma bilobatum</i>	morcego
<i>Uroderma magnirostrum</i>	morcego
<i>Vampyressa pusilla</i>	morcego
<i>Vampyrodes caraccioli</i>	morcego
Família Mormoopidae	
<i>Pteronotus gymnonotus</i>	morcego
Família Noctilionidae	
<i>Noctilio albiventris</i>	morcego
<i>Noctilio leporinus</i>	morcego
Família Furipteridae	
<i>Furipterus horrens</i>	morcego
Família Thyropteridae	
<i>Thyroptera devivoi</i>	morcego
<i>Thyroptera discifera</i>	morcego
<i>Thyroptera tricolor</i>	morcego
Família Natalidae	
<i>Natalus macrorus</i>	morcego
Família Molossidae	
<i>Cynomops abrasus</i>	morcego
<i>Cynomops greenhalli</i>	morcego
<i>Cynomops planirostris</i>	morcego
<i>Eumops auripendulus</i>	morcego
<i>Eumops bonariensis</i>	morcego
<i>Eumops delticus</i>	morcego
<i>Eumops glaucinus</i>	morcego
<i>Eumops perotis</i>	morcego
<i>Molossops temminckii</i>	morcego
<i>Molossus molossus</i>	morcego
<i>Molossus pretiosus</i>	morcego
<i>Molossus rufus</i>	morcego
<i>Molossops (Neoplatymops) mattogrossensis</i>	morcego
<i>Nyctinomops aurispinosus</i>	morcego
<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	morcego
<i>Nyctinomops macrotis</i>	morcego
<i>Promops nasutus</i>	morcego
<i>Tadarida brasiliensis</i>	morcego

Família Vespertilionidae	
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	morcego
<i>Eptesicus chiriquinus</i>	morcego
<i>Eptesicus diminutus</i>	morcego
<i>Eptesicus furinalis</i>	morcego
<i>Lasiurus blossevillii</i>	morcego
<i>Lasiurus ega</i>	morcego
<i>Lasiurus egregius</i>	morcego
<i>Histiotus velatus</i>	morcego
<i>Rhogeessa hussoni</i>	morcego
<i>Rhogeessa io</i>	morcego
<i>Myotis albescens</i>	morcego
<i>Myotis lavalii</i>	morcego
<i>Myotis nigricans</i>	morcego
<i>Myotis riparius</i>	morcego
<i>Myotis ruber</i>	morcego
CARNIVORA	
Família Felidae	
<i>Leopardus braccatus</i>	gato-palheiro
<i>Leopardus pardalis</i>	canguçu
<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato
<i>Leopardus wiedii</i>	gato-maracajá
<i>Puma concolor</i>	onça-parda, suçuarana
<i>Puma yagouaroundi</i>	gato-mourisco
<i>Panthera onca</i>	onça-pintada
Família Canidae	
<i>Cerdocyon thous</i>	graxaim, raposa
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	guará, lobo-guará
<i>Lycalopex vetulus</i>	cachorro-do-campo
<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-vinagre
Família Otariidae	
<i>Arctocephalus tropicalis</i>	lobo-marinho-subantártico
<i>Mirounga leonina</i>	Elefante marinho
<i>Otaria flavescens</i>	leão-marinho-do-sul
Família Mustelidae	
<i>Lontra longicaudis</i>	lontra
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha
<i>Eira barbara</i>	irara, papa-mel
<i>Galictis cuja</i>	furão
Família Mephitidae	
<i>Conepatus semistriatus</i>	cangambá, jeritaca
Família Procyonidae	
<i>Nasua nasua</i>	quati
<i>Potos flavus</i>	jupará
<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada

PERISSODACTYLA	
Família Tapiridae	
<i>Tapirus terrestres</i>	anta
ARTIODACTYLA	
Família Suidae	
<i>Pecari tajacu</i>	cateto
<i>Tayassu pecari</i>	queixada
Família Cervidae	
<i>Blastocerus dichotomus</i>	cervo-do-pantanal
<i>Ozotocerus bezoarticus</i>	veado-campeiro
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro
<i>Mazama gouazoubira</i>	veado-catingueiro
SIRENIA	
Família Trichechidae	
<i>Trichechus manatus</i>	peixe-boi-de-água-doce
CETACEA	
Família Balaenidae	
<i>Eubalaena australis</i>	baleia-franca-austral
Família Balaenopteridae	
<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	baleia-minki
<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	baleia-minki-artártica
<i>Balaenoptera borealis</i>	baleia-sei
<i>Balaenoptera edeni</i>	baleia-de-bryde
<i>Balaenoptera musculus</i>	baleia-azul
<i>Balaenoptera physalus</i>	baleia-fin
<i>Megaptera novaeangliae</i>	baleia-jubarte
Família Delphinidae	
<i>Delphinus delphis</i>	golfinho-comum
<i>Feresa attenuata</i>	orca-pigméia
<i>Globicephala macrorhynchus</i>	baleia-piloto-de-peitorais-curtas
<i>Globicephala melas</i>	baleia-piloto-de-peitorais-longas
<i>Grampus griseus</i>	golfinho-de-risso
<i>Orcinus orca</i>	orca
<i>Peponocephala Electra</i>	golfinho-cabeça-de-melão
<i>Pseudorca crassidens</i>	falsa-orca
<i>Sotalia guianensis</i>	boto-cinza
<i>Stenella attenuata</i>	golfinho-pintado-pantropical
<i>Stenella clymene</i>	golfinho-clymene
<i>Stenella coeruleoalba</i>	golfinho-listrado
<i>Stenella frontalis</i>	golfinho-pintado-do-atlântico
<i>Stenella longirostris</i>	golfinho-rotador
<i>Steno bredanensis</i>	golfinho-de-dentes-rugosos
<i>Tursiops truncatus</i>	golfinho-nariz-de-garrafa
Família Kogiidae	
<i>Kogia breviceps</i>	cachalote-pigmeu

<i>Kogia sima</i>	cachalote-anão
Família Phocoenidae	
<i>Physeter macrocephalus</i>	cachalote
Família Ziphiidae	
<i>Mesoplodon europaeus</i>	baleia-bicuda-de-gervais
<i>Mesoplodon layardii</i>	baleia-bicuda-de-layard
<i>Mesoplodon mirus</i>	baleia-bicuda-de-true
<i>Ziphius cavirostris</i>	baleia-bicuda-de-cuvier
RODENTIA	
Família Sciuridae	
<i>Guerlinguetus ingrami</i>	serelepe, caxinguelê
Família Caviidae	
<i>Cavia aperea</i>	preá
<i>Galea spixii</i>	preá
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara
Família Cricetidae	
<i>Akodon cursor</i>	rato-do-mato
<i>Blarinomys breviceps</i>	rato-do-mato
<i>Calomys expulsus</i>	rato-do-mato
<i>Cerradomys marinhos</i>	rato-do-mato
<i>Cerradomys scotti</i>	rato-do-mato
<i>Cerradomys vivoi</i>	rato-do-mato
<i>Cerradomys subflavus</i>	rato-do-mato
<i>Euryoryzomys russatus</i>	rato-do-mato
<i>Holochilus brasiliensis</i>	rato-d'água
<i>Holochilus sciureus</i>	rato-d'água
<i>Hylaeamys laticeps</i>	rato-do-mato
<i>Hylaeamys megacephalus</i>	rato-do-mato
<i>Necomys lasiurus</i>	rato-do-mato
<i>Nectomys squamipes</i>	rato-d'água
<i>Nectomys rattus</i>	rato-d'água
<i>Oecomys catharinae</i>	rato-do-mato
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	rato-do-mato
<i>Oligoryzomys fornesi</i>	rato-do-mato
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	rato-do-mato
<i>Oligoryzomys rupestres</i>	rato-do-mato
<i>Oligoryzomys stramineus</i>	rato-do-mato
<i>Oxymycterus dasytrichus</i>	rato-do-mato
<i>Oxymycterus delator</i>	rato-do-mato
<i>Pseudoryzomys simplex</i>	rato-do-mato
<i>Rhipidomys cariri</i>	rato-da-árvore
<i>Rhipidomys mastacalis</i>	rato-da-árvore
<i>Rhipidomys macrurus</i>	rato-da-árvore
<i>Thalpomys cerradensis</i>	rato-do-chão
<i>Thaptomys nigrita</i>	rato-do-chão

<i>Wiedomys cerradensis</i>	rato-do-mato
<i>Wiedomys pyrrhorhinus</i>	rato-do-mato
Família Cuniculidae	
<i>Cuniculus paca</i>	paca
Família Dasyproctidae	
<i>Dasyprocta azarae</i>	cutia
<i>Dasyprocta nigriclunis</i>	cutia
<i>Dasyprocta prymnolopha</i>	cutia
Família Echimyidae	
<i>Callistomys pictus</i>	rato-do-cacau
<i>Carterodon sulcidens</i>	rato-do-mato
<i>Clyomys laticeps</i>	rato-de-espinho
<i>Euryzomatomys spinosus</i>	guirá
<i>Kannabateomys amblyonyx (?)</i>	rato-da-taquara
<i>Phyllomys blainvillii</i>	rato-da-árvore
<i>Phyllomys lamarum</i>	rato-da-árvore
<i>Phyllomys pattoni</i>	rato-da-árvore
<i>Phyllomys unicolor</i>	rato-da-árvore
<i>Thrichomys inermis</i>	punaré
<i>Trinomys albispinosus</i>	rato-de-espinho
<i>Trinomys iheringi</i>	rato-de-espinho
<i>Trinomys minor</i>	rato-de-espinho
<i>Trinomys mirapitanga</i>	rato-de-espinho
Família Erethizontidae	
<i>Chaetomys subspinosus</i>	ouriço-preto
<i>Coendou insidiosus</i>	ouriço-cacheiro
<i>Coendou prehensilis</i>	ouriço-cacheiro

Lista de Mamíferos do Estado da Bahia (*in litt.*). Bianconi, G.V.; Cassano, C.R.; Alvarez, M.R.V.; Rocha-Mendes, F.; Schiavon, D.D.; Le Pendu, Y. ; *et al.*